

Leuci

Since 1919

Occasioni

Occasions

Porto franco per ordini di almeno 1.500 €
Minimo fatturabile 1.000 €
Merce disponibile fino ad esaurimento scorte.
Relco Group si riserva il diritto di apportare
ai propri modelli, senza alcun preavviso,
qualsiasi modifica tecnica o estetica
ritenesse opportuna al fine di migliorare il prodotto.









*Minimum order 1.000 €
Products available until stocks are sold out.
Relco Group reserves the right to modify its models,
make technical or aesthetic changes without
prior warning, in order to improve the product.*

The logo for Relco Group, featuring the word "Relco" in a bold, italicized sans-serif font with a horizontal line through it, and the word "GROUP" in a smaller, all-caps sans-serif font below it. A small registered trademark symbol (®) is located to the right of "GROUP".

Relco
GROUP®











Goccia E27 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T	25W	24/25V	E27	ASTUCCIO	4.968	0,15	000791.6201
 T	25W	230V	E27	ASTUCCIO	499	0,15	017430.R401
 T	25W	240V	E27	ASTUCCIO	264	0,15	023401.G901
 T	55W	230V	E27	ASTUCCIO	5.070	0,30	024691.0101
 T	60W	32V	E27	ASTUCCIO	780	0,15	002265.0101
 T	75W	230V	E27	BLISTER 2 PZ	468	0,30	090650.0112
 T	200W	48/50V	E27	ASTUCCIO	295	0,15	003011.0101






Goccia B22 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	2.781	0,15	020461.0101
 T	40W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	2.112	0,30	090566.3112
 T	40W	48/50V	B22	ASTUCCIO	1.200	0,15	002887.0101
 T	60W	24V	B22	ASTUCCIO	3.917	0,15	001021.3701
 T	60W	42V	B22	ASTUCCIO	600	0,15	002749.0101
 T	75W	240V	B22	ASTUCCIO	1.836	0,15	019445.0101
 T	75W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	1.008	0,30	090666.0112
 T	75W	235V	B22	ASTUCCIO	560	0,15	023361.0101
 T	75W	140V	B22	ASTUCCIO	28.943	0,15	010801.0101







Goccia E27 smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 S	25W	42V	E27	ASTUCCIO	680	0,15	002738.0101
 S	40W	240V	E27/OTT	ASTUCCIO	934	0,17	023406.G901
 S	40W	230V	E27	ASTUCCIO	621	0,17	017404.0101
 S	200W	42V	E27	ASTUCCIO	500	0,17	002756.0101

Goccia B22 smerigliata





colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 S	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	1.991	0,17	020468.0101
 S	25W	230/240V	B22	ASTUCCIO	4.940	0,17	018061.0101
 S	100W	240/250V	B22	ASTUCCIO	71	0,17	020611.0101
 S	100W	230V	B22	ASTUCCIO	700	0,17	019042.0101
 S	150W	230/240V	B22	ASTUCCIO	37	0,17	019891.0101





Goccia E27 opale



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	800	0,20	018090.0101

Goccia B22 opale









colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	40W	230V	B22	ASTUCCIO	700	0,20	018630.0101

GLS OCCASIONI - OCCASIONS








Goccia E27 colorata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	2.663	0,25	018393.0101
MIX 5pz	25W	230V	E27	ASTUCCIO	1.609	1,25	9019501
MIX 10pz	25W	230V	E27	ASTUCCIO	143	1,25	9019002
	25W	24/25V	E27	ASTUCCIO	500	0,25	000856.0101
	40W	230V	E27	ASTUCCIO	6.000	0,25	018903.0101
	60W	230V	E27	ASTUCCIO	5.358	0,25	019145.0101
	60W	230V	E27	ASTUCCIO	6.627	0,25	017416.0101



Goccia B22 colorata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	8.600	0,25	020480.0101
	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	3.743	0,25	020477.0101
	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	3.129	0,25	020474.0101
	25W	220/240V	B22	ASTUCCIO	1.110	0,25	018423.0101
	25W	230V	B22	ASTUCCIO	877	0,25	015188.0101
	60W	220/240V	B22	ASTUCCIO	1.000	0,25	019353.0101



Goccia Anti Insetti



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	100W	220/240V	B22	ASTUCCIO	6.311	0,25	066889.0101



Goccia E27 Cupola Argentata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	100W	230V	E27	ASTUCCIO	187	1,00	064381.0101







Goccia E27 Cupola Dorata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	60	230V	E27	ASTUCCIO	147	1,20	064495.0101

Snow T60 Color



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	1.700	0,25	022001.0101
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	1.200	0,25	022003.0101
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	2.410	0,25	022000.0101
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	2.539	0,25	022002.0101
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	2.166	0,25	022004.0101



Snow B22 T60



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	60W	230V	B22	BLISTER 2PZ	5.084	0,50	092501.0112

Snow Mini T45









colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	212	0,25	036560.0101









Sfera E27 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	15W	48/50V	E27	ASTUCCIO	4.351	0,30	028263.0101
	15W	24/25V	E27	ASTUCCIO	4.190	0,30	027371.0101
	25W	48/50V	E27	ASTUCCIO	750	0,30	028298.0101
	40W	24/25V	E27	ASTUCCIO	66.691	0,30	027693.0101
	60W	24/25V	E27	ASTUCCIO	36.620	0,30	027786.0101

Sfera E14 chiara










colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	13W	230V	E14	ASTUCCIO	500	0,30	035550.0101
	15W	24/25V	E14	ASTUCCIO	11.090	0,30	027341.0101
	25W	12V	E14	ASTUCCIO	6.940	0,30	027031.0101
	25W	24/25V	E14	ASTUCCIO	48.717	0,70	027491.0101
	25W	24/25V	E14	ASTUCCIO	1.900	0,30	027491.6201

GLS OCCASIONI - OCCASIONS








Sfera B22 chiara - Sfera BA15 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	15W	230V	B22	ASTUCCIO	8.972	0,15	038430.0101
	20W	24V	B22	ASTUCCIO	500	0,20	027474.0101
	25W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	4.799	0,40	091102.0112
	40W	240/250V	B22	ASTUCCIO	388	0,15	039791.0101
	60W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	8	0,30	091302.0112
	5W	24V	BA15	SFUSO	4.000	0,20	108281.0103









Sfera E14 smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	15W	230V	E14	ASTUCCIO	1.300	0,20	035503.0101
	15W	12V	E14	ASTUCCIO	759	0,30	026976.0101
	25W	24/25V	E14	ASTUCCIO	399	0,20	027611.0101
	40W	125/130V	E14	ASTUCCIO	1.743	0,20	031621.0101
	60W	125/130V	E14	ASTUCCIO	6.300	0,20	032401.0101
	60W	42V	E14	ASTUCCIO	400	0,20	028240.0101





Sfera E27 smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€ cad.	Cod.
 S_M	15W	230V	E27	ASTUCCIO	2.300	0,20	035502.0101
 S_M	13W	230V	E27	ASTUCCIO	1.428	0,20	035500.0101
 S_M	15W	125/130V	E27	ASTUCCIO	4.986	0,20	030151.0101
 S_M	25W	125/130V	E27	ASTUCCIO	9.730	0,20	030871.0101
 S_M	25W	24/25V	E27	ASTUCCIO	1.552	0,20	027639.0101
 S_M	25W	125/130V	E27	ASTUCCIO	9.730	0,20	030871.0101
 S_M	60W	230V	E27	ASTUCCIO	940	0,20	038332.V201





Sfera B22 smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€ cad.	Cod.
 S_M	15W	230V	B22	ASTUCCIO	4.623	0,20	035730.0101
 S_M	25W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	4.380	0,40	091137.0112
 S_M	60W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	2.053	0,40	091337.0112





Sfera E14 opale



colour	W	V		pack	QTA	€ cad.	Cod.
 O_O	15W	230V	E14	ASTUCCIO	300	0,25	038551.0101
 O_O	25W	24/25V	E14	ASTUCCIO	4.111	0,25	027638.0101
 O_O	40W	24/25V	E14	ASTUCCIO	600	0,25	027750.0101







Sfera E27 opale



colour	W	V		pack	QTA	€ cad.	Cod.
 O_O	13W 3C	230V	E27	ASTUCCIO	3.092	0,25	035524.0101
 O_O	15W	125/130V	E27	ASTUCCIO	3.700	0,25	030241.0101
 O_O	15W	230V	E27	ASTUCCIO	3.150	0,25	035790.0101

Sfera B22 opale











colour	W	V		pack	QTA	€ cad.	Cod.
 O_O	25W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	2.100	0,40	091173.0112
 O_O	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	764	0,25	042208.0101
 O_O	25W	230V	B22	ASTUCCIO	690	0,25	039211.0101
 O_O	40W	230V	B22	ASTUCCIO	5.794	0,25	037471.0101
 O_O	40W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	2.196	0,40	091273.0112









Sfera Colorate



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	13W 3C	220/240V	E27	ASTUCCIO	8.024	0,25	035545.0101
	15W	125/130V	E27	ASTUCCIO	3.497	0,25	030331.0101
	15W	230V	E27	ASTUCCIO	1.150	0,25	038869.0101
	25W	230V	E14	ASTUCCIO	3.100	0,25	038312.0101
	25W	230V	E14	ASTUCCIO	9.855	0,25	039603.0101
	25W	230V	E14	ASTUCCIO	1.617	0,25	036693.0101
	40W	230V	E14	ASTUCCIO	900	0,25	037590.0101

Oliva E14 - E27 - B15 - B22 chiara










colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	15W	230V	E14/OTT	ASTUCCIO	455	0,20	044914.G906
	40W	230V	E27	SFUSO	1.350	0,20	044430.4004
	60W	230V	E27	ASTUCCIO	19.779	0,20	044907.0101
	60W	240/250V	B22	ASTUCCIO	5.890	0,20	045601.0101
	60W	240/250V	B15	ASTUCCIO	4.400	0,20	045596.0101

GLS OCCASIONI - OCCASIONS









Oliva E14 - E27 - B22 - smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	15W	240/250V	E14	ASTUCCIO	728	0,25	045631.0101
	15W	240V	E14	ASTUCCIO	500	0,25	044051.G901
	40W	240V	E14	ASTUCCIO	522	0,25	044806.0101
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	1.312	0,25	044280.0101
	40W	240/250V	E27	ASTUCCIO	6.329	0,25	045309.0101
	25W	230V	B22	BLISTER 2 PZ	1.711	0,50	091541.0112





Oliva E14 - E27 - B22 - opale



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	15W	230V	E14	ASTUCCIO	1.142	0,30	044130.0101
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	10.923	0,30	044361.0101
	40W	230V	E27	ASTUCCIO	52.799	0,30	044572.0101
	60W	230V	E27	ASTUCCIO	104.871	0,30	044805.0101
	25W	240/250V	B22	ASTUCCIO	2.886	0,30	045511.0101
	25W	230V	B22	ASTUCCIO	800	0,30	044371.0101
	60W	230V	B22	ASTUCCIO	16.797	0,30	045478.0101



Oliva E14 colorate



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	E14	ASTUCCIO	19.957	0,30	044392.0101
	60W	230V	E14	ASTUCCIO	15.159	0,30	044636.0101
	15W	230V	E14	ASTUCCIO	1.800	0,30	044942.0101






Tortiglione E14 smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 S_M	15W	230V	E14	ASTUCCIO	12.898	0,25	047760.0101




Superleuci



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T_T	15W	230V	E27	ASTUCCIO	3.359	0,25	024501.T401
 O_O	40W	125/130V	E27	ASTUCCIO	1.182	0,25	023731.0101
 S_M	40W	240V	E27	ASTUCCIO	768	0,20	025365.0101
 S_M	100W	125/130V	E27	ASTUCCIO	13.416	0,25	023971.0101




Piccola Pera E14 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T_T	15W	125/130V	E14	ASTUCCIO	5.649	0,25	051091.0101
 T_T	25W	125/130V	E14	ASTUCCIO	100	0,25	051271.0101



Piccola Pera E14 colorate



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 A_O	3C	220/240V	E14	ASTUCCIO	7.950	0,30	052353.0101
 F_F	13W	220/240V	E14	ASTUCCIO	14.052	0,30	052902.0101

Piccola Pera E14 TV (Solare - Daylight)













colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 B_B	25W	230V	E14	ASTUCCIO	10.547	0,30	052715.0101



Tubolare E14 chiara






colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	10/6W	140/110V	E14	SFUSO	45.000	0,25	072671.0103
	10/6W	60/48V	E14	SFUSO	4.730	0,25	072452.0103
	10/6W	30/24V	E14	ASTUCCIO	1.946	0,25	072315.0101
	10/6W	140/110V	E14	ASTUCCIO	1.486	0,25	072671.0101
	13W	60/48V	E14	ASTUCCIO	2.213	0,25	072351.0101
	13W	30/24V	E14	ASTUCCIO	1.229	0,25	072251.0101
	15W	230V	E14	ALVEARE	36.865	0,25	075420.0115
	40W	125/130V	E14	ASTUCCIO	5.300	0,25	075271.0101
	60W	230V	E14	SFUSO	7.520	0,25	079489.4004

GLS OCCASIONI - OCCASIONS





Tubolare E27 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	60W	230V	E27	SFUSO	18.700	0,25	079601.0104
	60W	230V	E27	ASTUCCIO	24.004	0,25	079601.0101



Tubolare B22 - BA15D chiara



colour	W	V		mm	pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	B22	25x82	ASTUCCIO	396	0,20	077727.0101
	60W	230V	B22	29x94	SFUSO	23.110	0,25	079488.0004
	10/6W	250/220V	BA15D	17x54	ASTUCCIO	13.036	0,25	073147.0101






Tubolare E27 smerigliata



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	40W	230V	E27	ASTUCCIO	900	0,30	079485.6801








Tubolare E14 opale



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 	60W KROP.	230V	E14	SFUSO	27.000	0,20	079472.0004
 	60W KROP.	230V	E14	ASTUCCIO	1.740	0,20	079472.0101






Tubolare Krypton B22 opale



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 	25W	230V	B22	ASTUCCIO	2.450	0,20	077733.3701
 	60W	230V	B22	SFUSO	17.040	0,20	079616.3704
 	60W	230V	B22	SFUSO	21.600	0,20	079616.0004






Globolux Ø60mm opale



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 	25W	230V	E14	ASTUCCIO	5.037	0,50	061909.0101
 	40W	230V	E14	ASTUCCIO	350	0,50	062099.0101




Minireflector R50 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 	25W	230V	E14	ASTUCCIO	85	0,25	068160.0101
 	40W	230V	E14	ASTUCCIO	49.582	0,25	068195.0101

Minireflector R50 smerigliata







colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 	25W	240/250V	E14	ASTUCCIO	54	0,30	068282.0101





Minireflector R63 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	40W	230V	E27	ASTUCCIO	17.657	0,30	068238.0101
	40W	125/130V	E27	ASTUCCIO	15.275	0,30	067622.0101
	60W	125/130V	E27	ASTUCCIO	20.656	0,30	067630.0101

Minireflector R63 smerigliata





colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	25W	230V	E27	ASTUCCIO	1.496	0,30	068227.0101

GLS OCCASIONI - OCCASIONS

Minireflector R63 colorata






colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	60W	125/130V	E27	ASTUCCIO	1.825	0,50	067632.0101





Reflector R80 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	60W	230V	E27	ASTUCCIO	10.775	0,40	065454.0101
	100W	125/130V	E27	ASTUCCIO	2.775	0,40	064983.0101








Reflector R80 per Fontane



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	60W	24V	E27	ASTUCCIO	5.798	1,30	064790.0101



Reflector R80 colorate



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 R	60W	125/130V	E27	ASTUCCIO	11.574	0,45	064896.0101
 Y	60W	125/130V	E27	ASTUCCIO	3.650	0,45	064906.0101
 B	60W	125/130V	E27	ASTUCCIO	2.750	0,45	064911.0101
 O	60W	230V	E27	ASTUCCIO	585	0,45	065694.0101
 Y	60W	230V	E27	ASTUCCIO	470	0,45	065514.0101
 G	60W	230V	E27	ASTUCCIO	375	0,45	065515.0101



Alogena per la pesca



	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T/T	300W	24	E40	ASTUCCIO	222	3,00	068920.0101



Goccia E40 chiara



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T/T	1000W	230V	E40	ASTUCCIO	982	6,00	020371.0101



Per macchine da cucire



	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
 S/M	15W	230V	B15d	ASTUCCIO	7.687	0,20	073823.0101

Serie





colour	A	Lm		pack	QTA	€cad.	Cod.
 T/T	20A	2.500	E40	ASTUCCIO	79	3,00	070481.0101




Siluro 11x39 mm



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	10W	12V	3524 B	SFUSO	35.500	0,10	112151.0103

G4 - Bassa pressione chiara




W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
10W	12V	G4	SFUSO	3000K	77.700	0,25	094411.0104
10W	12V	G4	ASTUCCIO	3000K	295	0,25	094471.V301
20W	12V	G4	BLISTER	3000K	204	0,25	094480.0112
20W	12V	G4	ASTUCCIO	3000K	115	0,25	094473.V301

HALO OCCASIONI - OCCASIONS


GY6,35 - Compatta bassa pressione chiara



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
20W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	19.250	0,25	094493.0101
35W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	6.464	0,25	094494.0101
50W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	2.779	0,25	094495.0101
50W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	690	0,25	094447.0101
50W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	1.746	0,25	094495.V301
50W	12V	GY6,35	BLISTER	3000K	928	0,25	094486.0112
50W	12V	GY6,35	BLISTER	3000K	225	0,25	094482.0112
75W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	14.407	0,25	094444.0101


G4 - Compatta Bassa pressione smerigliata



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
10W	12V	G4	ASTUCCIO	3000K	15.758	0,25	094470.0101
10W	12V	G4	SFUSO	3000K	18.900	0,25	094409.0104
20W	12V	G4	ASTUCCIO	3000K	11.349	0,25	094472.0101
20W	12V	G4	SFUSO	3000K	58.400	0,25	094410.0104





Compatta GY6,35 smerigliata



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
20W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	424	0,25	094477.0101
35W	12V	GY6,35	SFUSO	3000K	4.294	0,25	094521.0103
35W	12V	GY6,35	ASTUCCIO	3000K	502	0,25	094521.0101













Dicroica Ø35 mm



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	20W	12V	GU4	20°	ASTUCCIO	1.131	0,25	840491.0101
	20W	12V	GU4	30°	ASTUCCIO	200	0,25	840330.M801

Dicroica Ø50 mm






colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	20W	12V	GU5.3	60°	ASTUCCIO	1.489	0,50	840702.0101
	20W	12V	GU5.3	38°	BLISTER	678	0,50	093642.0112
	35W	12V	GU5.3	60°	ASTUCCIO	1.100	0,50	840711.0101
	35W	12V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	950	0,50	840715.0101
	50W	12V	GU5.3	60°	ASTUCCIO	17.732	0,50	840718.0101
	50W	12V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	3.602	0,50	840677.0101
	50W	12V	GU5.3	38°	BLISTER	1.932	0,50	093652.0112
	50W	12V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	1.550	0,50	840721.0101
	50W	12V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	340	0,50	840678.0101
	50W	12V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	95	0,50	840780.0101

HALO OCCASIONI - OCCASIONS






NAVY 3000K



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	20W	24V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	950	0,30	840627.0101





Dicroica Ø50 mm DAYLIGHT



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	50W	12V	GU5.3	38°	ASTUCCIO	50.643	0,25	840624.0101






Par 16 chiara - E14



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	50W	230V	E14	25°	ASTUCCIO	100	0,70	850051.0101
	50W	230V	E14	25°	BLISTER	3.853	0,70	093632.0112

Par 16 chiara - E27






colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	50W	120V	E27	25°	ASTUCCIO	11.000	1,50	850004.0101
	50W	230V	E27	25°	BLISTER	4.370	0,70	093631.0112
	50W	230V	E27	25°	ASTUCCIO	925	0,70	850055.0101

HALO OCCASIONI - OCCASIONS




Par 20 chiara - E27



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	35W	230V	E27	25°	ASTUCCIO	780	1,50	840148.0101






Par 20 chiara - GU10



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	75W	230V	GU10	30°	ASTUCCIO	777	1,50	840149.0101




Par 30 chiara - E27



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	50W	230V	E27	12°	ASTUCCIO	1.796	1,80	840168.0101
	75W	230V	E27	12°	ASTUCCIO	450	1,80	840154.0101
	100W	230V	E27	12°	ASTUCCIO	329	1,80	840156.0101

Par 30 chiara - E27



colour	W	V			pack	QTA	€cad.	Cod.
	100W	230V	E27	30°	ASTUCCIO	40	1,80	840167.0101

Tubolare E27






colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	75W	230V	E27	BLISTER 1 PZ	204	0,25	093400.0112

HALO OCCASIONI - OCCASIONS



Par 16 LED - E14 - > 25.000 h






colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	3W	220/240V	E14	ASTUCCIO	184	7,00	555054.0101
	3W	220/240V	E14	ASTUCCIO	90	7,00	555055.0101

LED OCCASIONI - OCCASIONS


Par 16 LED - E27 - > 25.000 h



colour	W	V		pack	QTA	€cad.	Cod.
	3W	220/240V	E27	ASTUCCIO	87	7,00	555056.0101
	3W	220/240V	E27	ASTUCCIO	90	7,00	555057.0101

Luce Subito E27




W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
20W	220/240V	E27	ASTUCCIO	3000K	5.981	1,80	492000.0101
20W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	7.152	1,80	492001.0101
25W	220/240V	E27	ASTUCCIO	3000K	2.551	1,80	492002.0101
25W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	1.030	1,80	492003.0101

FLUO TRONIC OCCASIONI - OCCASIONS

Gemini Premium - E27




W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
12W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	12.719	1,20	490972.0101
16W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	6.408	1,20	490976.0101
21W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	2.702	1,20	490979.0101
25W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	3.199	1,20	490981.0101



Gemini Premium - E14



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
7W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	15.176	1,00	490963.0101
9W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	3.958	1,00	490967.0101
9W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	940	1,00	490966.0101
12W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	18.729	1,00	490969.0101

Gemini Saving - Mini Spiral T2



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
8W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	3.792	1,50	492200.0101
8W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	4.370	1,50	492201.0101
12W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	6.674	1,70	492202.0101
15W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	6.880	1,80	492215.0101
20W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	5.522	2,00	492212.0101
8W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	4.050	1,50	492203.0101
8W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	4.297	1,50	492204.0101
12W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	5.471	1,70	492205.0101
15W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	3.390	1,80	492216.0101
15W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	4.540	1,80	492210.0101
20W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	1.500	2,00	492213.0101
8W	220/240V	E14	ASTUCCIO	6500K	3.710	1,50	492206.0101
8W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	3.695	1,50	492207.0101
12W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	7.069	1,70	492208.0101
15W	220/240V	E14	ASTUCCIO	6500K	2.859	1,80	492217.0101
15W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	1.569	1,80	492211.0101
20W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	3.308	2,00	492214.0101
8W	220/240V	E14	BLISTER	2700K	2790	1,70	492200.0112
12W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	10.430	1,90	492202.0112
15W	220/240V	E14	BLISTER	2700K	3.789	2,00	492215.0112
15W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	4.360	2,00	492209.0112
20W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	4.060	2,20	492212.0112

FLUO TRONIC OCCASIONI - OCCASIONS



Gemini Saving - Goccia E27



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
11W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	300	1.50	600363.0101
13W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	1.347	1.50	600366.0101
13W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	812	1.50	600367.0101
15W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	6.060	1.50	490726.0112


Gemini Saving - Oliva E14



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
7W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	120	1,50	600371.0101
9W	220/240V	E14	BLISTER	2700K	3.780	1,50	490742.0112
9W	220/240V	E14	ASTUCCIO	6500K	170	1,50	600412.0101
9W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	1.440	1,50	600411.0101
9W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	2.330	1,50	600410.0101
11W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	4.450	1,50	600415.0101
11W	220/240V	E14	ASTUCCIO	2700K	2.480	1,50	600414.0101
11W	220/240V	E14	ASTUCCIO	6500K	1.290	1,50	600416.0101

Gemini Saving - Tortiglione E14




W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
11W	220/240V	E14	ASTUCCIO	6500K	2.952	1,50	600481.0101
11W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	2.870	1,50	600485.0101
11W	220/240V	E14	ASTUCCIO	4000K	1.691	1,50	600483.0101

FLUO TRONIC OCCASIONI - OCCASIONS


Gemini Saving - Colpo di Vento E14



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
9W	230V	E14	BLISTER	2700K	1.440	1,50	490851.0112

Gemini Saving - Sfera E27



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
9W	220/240V	E27	ASTUCCIO	4000K	4.221	1,50	600435.0101
9W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	2.553	1,50	600436.0101
9W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	120	1,50	600434.0101


Gemini Saving - Snow T60



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
18W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	3.820	2,00	600423.0112


Gemini Saving - Reflector R80 E27



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
9W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	2.685	1,90	490772.0112


Gemini Saving - Reflector R95



W	V		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
15W	220/240V	E27	ASTUCCIO	6500K	638	1,50	600457.0101
15W	220/240V	E27	BLISTER	2700K	260	1,50	490777.0112
15W	220/240V	E27	ASTUCCIO	2700K	284	1,50	600455.0101


Gemini D - G24d-1



W		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
13W	G24d-1	ASTUCCIO	6500K	3.500	0,70	490147.0101


Gemini S - G23



W		pack	K	QTA	€cad.	Cod.
9W	G23	ASTUCCIO	2700K	2.660	0,45	490011.0101
9W	G23	ASTUCCIO	3000K	2.815	0,45	490012.0101
9W	G23	ASTUCCIO	4000K	21.910	0,45	490013.0101

Fluorescente T5 - G5




W		Temp.colore	pack	QTA	€cad.	Cod.
6W	G5	WW	ASTUCCIO	3.407	0.40	400183.0101




Fluorescente T8 - G13



W		Temp.colore	pack	QTA	€cad.	Cod.
36W	G13	WW	ASTUCCIO	1.190	0,40	416097.0101
58W	G13	WW	ASTUCCIO	2.861	0,50	416125.0101

Fluorescente T8 - G13 - raggi UVA-UVC





W		Temp.colore	pack	QTA	€cad.	Cod.
15W	G13	RAGGI UVA-010	ASTUCCIO	418	2,00	400027.0101
18W	G13	RAGGI UVA-010	ASTUCCIO	550	2,00	400028.0101
30W	G13	RAGGI UVA-010	ASTUCCIO	450	2,00	400029.0101
36W	G13	RAGGI UVA-010	ASTUCCIO	375	2,00	400030.0101
80W	G13	RAGGI UVA-009	ASTUCCIO	425	2,00	400039.0101
100W	G13	RAGGI UVA-009	ASTUCCIO	275	2,00	400040.0101

FLUO OCCASIONI - OCCASIONS


Fluorescente colorate - T8 - G13



colour	W		pack	QTA	€cad.	Cod.
	36W	G13	ASTUCCIO	1.977	1,00	416013.0101


Fluorescente Bio Light - G13



W		Temp.colore	pack	QTA	€cad.	Cod.
36W	G13	WW	ASTUCCIO	847	1,00	400074.0101

Fluorescente T12 - G13



W		Temp.colore	pack	QTA	€cad.	Cod.
40W	G13	D	ASTUCCIO	4.463	1,20	407651.0101
40W	G13	CW	ASTUCCIO	4.190	1,20	407471.0101
20W	G13	CW	ASTUCCIO	1.595	1,20	403871.0101
20W	G13	D	ASTUCCIO	1.488	1,20	404051.0101
65W	G13	CW	ASTUCCIO	4.250	1,20	409091.0101

Alestes 430



Vano componenti: in pressofusione di alluminio alettato per una migliore dissipazione del calore verniciato con polvere termoindurente poliestere resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per 1.000 ore in nebbia salina

Riflettore: in alluminio purissimo 99,85 tornito, ossidato anodicamente e brillantato

Diffusore: in vetro temperato piano agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox

Equipaggiamento: composto da una piastra portacablaggio con catenella di sicurezza, facilmente asportabile per una semplice manutenzione

Guarnizione: silconica a cellule chiuse dalle rilevanti prestazioni meccaniche ed elastiche



Pressacavo: M20 IP68 antistrappo

Wiring box: die cast aluminium body with wide cooling fins, painted with polyester powder paint with high resistance to atmospheric agents and corrosion

Reflector: high performance reflector (99,85%), anodized

Diffuser: shock resistant tempered glass, fixed with stainless steel springs complete with security chain

Equipment: easily removable wired control gear unit for easy maintenance, galvanized eyelet for ceiling fixing, tear proof M20 IP68 cable gland



230V 50Hz 850° 17 IP65



Corpo cassetta cablaggio
Wiring box

colour	W		QTA	€cad.	CN
	250	E40 HLI-EP	14	25,00	800068.0101
	250	E40 HLF	121	25,00	800076.0101
	125	E27 HLF	33	25,00	800074.0101
	70	E27 HLI-NA	18	25,00	800079.0101
	70	G12 HLIT	16	25,00	800174.0101



Riflettore
Reflector

colour	QTA	€cad.	S
ø 430 mm	396	7,00	800001.0101



Vetro di
sicurezza
Safety glass

colour	QTA	€cad.	S
ø 430 mm	656	5,00	800031.0101



Lampade by Leuci
Leuci bulbs

W		Cod.
70	E27 HLI-E	500792.0101
125	E27 HLF	500271.0101
150	E40 HLI-E	500779.0101
250	E40 HLI-E/NA-E	500780.0101-520040.0101
250	E40 HLI-EP	500726.0101
250	E40 HLF	500361.0101

Come ordinare:
ordinare il singolo
componente con il
codice corrispondente.

How to order:
order the individual
component with the
corresponding code.



Alestes 480





Vano componenti: in pressofusione di alluminio verniciato con polvere termoindurente poliesteri resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per 1.000 ore in nebbia salina
Riflettore: in alluminio purissimo 99,85 tornito, ossidato anodicamente e brillantato;
Diffusore: in vetro temperato piano agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox
Equipaggiamento: composto da una piastra portacablaggio con catenella di sicurezza, facilmente asportabile per una semplice manutenzione
Guarnizione: siliconica a cellule chiuse dalle rilevanti prestazioni meccaniche ed elastiche
Pressacavo: M20 IP68 antistrappo.

Wiring box: die cast aluminium body, painted with polyester powder paint with high resistance to atmospheric agents and corrosion.

Reflector: high performance reflector (99,85%), anodized.

Diffuser: shock resistant tempered glass, fixed with stainless steel springs complete with security chain.

Equipment: easily removable wired control gear unit for easy maintenance, galvanized eyelet for ceiling fixing, tear proof M20 IP68 cable gland.



230V 50Hz 850° IP55



Corpo cassetta cablaggio
Wiring box

colour	W		QTA	€cad.	CN
	400	E40 NA-E	34	25,00	800093.0101
	150	E27 HLI-E	210	25,00	800083.0101
	250	E40 HLF	16	25,00	800104.0101
	400	E40 HLF	27	25,00	800105.0101
	150	E40 NA-E	37	25,00	800091.0101
	250	E40 HLF	34	25,00	800103.0101
	70	E27 HLI	114	25,00	800080.0101



Riflettore
Reflector

colour	QTA	€cad.	S
ø 480 mm	307	7,00	800002.0101



Vetro di
sicurezza
Safety glass

colour	QTA	€cad.	S
ø 480 mm	161	5,00	800032.8101



Lampade by Leuci
Leuci bulbs

W		Cod.
400	E40 NA-E	520050.0101
150	E27 HLI-E	500779.0101
250	E40 HLI-EP	500726.0101
250	E40 HLF	500361.0101
100	E40 NA-E	520010.0101
400	E40 HLF	500451.0101
150	E40 NA-E	520020.0101
250	E40 HLF	500361.0101
70	E27 HLI-E	500792.0101

Come ordinare:
ordinare il singolo
componente con il
codice corrispondente.

How to order:
order the individual
component with the
corresponding code.



Alestes 550



Vano componenti: in pressofusione di alluminio alettato per una migliore dissipazione del calore verniciato con polvere termoindurente poliestere resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per 1.000 ore in nebbia salina

Riflettore: in alluminio purissimo 99,85 tornito, ossidato anodicamente e brillantato

Diffusore: in vetro temperato piano agganciato tramite molle imperdibili in acciaio inox

Equipaggiamento: composto da una piastra portacablaggio con catenella di sicurezza, facilmente asportabile per una semplice manutenzione

Guarnizione: siliconica a cellule chiuse dalle rilevanti prestazioni meccaniche ed elastiche



Pressacavo: M20 IP68 antistrappo

Wiring box: die cast aluminium body with wide cooling fins, painted with polyester powder paint with high resistance to atmospheric agents and corrosion

Reflector: high performance reflector (99,85%), anodized

Diffuser: shock resistant tempered glass, fixed with stainless steel springs complete with security chain

Equipment: easily removable wired control gear unit for easy maintenance, galvanized eyelet for ceiling fixing, tear proof M20 IP68 cable gland



230V 50Hz 850° IP23



Corpo cassetta cablaggio
Wiring box

colour	W		QTA	€cad.	CN
	250	E40 HLI-EP	14	25,00	800068.0101
	400	E40 HLF	68	25,00	800078.0101
	400	E40 NA-E	13	25,00	800163.0101
	400	E40 NA	138	25,00	800066.0101
	250	E40 HLF	121	25,00	800076.0101
	125	E27 HLF	33	25,00	800074.0101
	70	E27 HLI-NA	18	25,00	800079.0101




Riflettore
Reflector

colour	QTA	€cad.	S
Ø 550 mm	90	13,00	800005.0101



Vetro di
sicurezza
Safety glass

colour	QTA	€cad.	S
Ø 550 mm	81	16,00	800033.0101



Riflettore
OPZIONALE
Riflettore
OPTIONAL

colour	QTA	€cad.	S
	35	10,00	702139.0101



Lampade
by Leuci
Leuci bulbs

W		Cod.
70	E27 HLI-E	500792.0101
125	E27 HLF	500271.0101
400	E40 HLF	500792.0101
150	E40 HLI-E	500779.0101
250	E40 HLI-E/NA-E	500780.0101-520040.0101
400	E40 NA-E	520050.0101
250	E40 HLI-EP	500726.0101
400	E40 HLF	500451.0101
250	E40 HLF	500361.0101

Come ordinare:
ordinare il singolo
componente con il
codice corrispondente.

How to order:
order the individual
component with the
corresponding code.



Colisa





Famiglia di proiettori professionali per l'illuminazione di particolari architettonici, impianti sportivi, aree esterne, insegne pubblicitarie. Le ottiche sono state progettate per assicurare alti rendimenti, elevato controllo del flusso luminoso, rispetto delle normative vigenti contro l'inquinamento luminoso, con l'impiego di lampade al sodio e ioduri metallici da 250W a 400W.

IP66/Classe di isolamento I/Apparecchio con omologa ENEC 17.

A series of professional floodlights for the lighting of architectural details, sport centres, external areas, advertising signs. The optics are designed to guarantee high efficiency, high level of light flow control, respect for current legal regulations relating to light pollution, using sodium and metal halide lamps from 250W to 400W.

IP66 / Insulation class I / European conformity declaration ENEC 17.



colour	W		QTA	€cad.	CNL
	400	E40 - NA-T	1	40,00	702048.0139

Cometa C



Armature stradali per l'illuminazione pubblica di viali, strade, autostrade con lampade a scarica nel gas. IP 65 / Classe di isolamento I e II / Apparecchi con omologa ENEC 17.

L'apparecchio soddisfa integralmente la norma UNI 10819 e le leggi regionali vigenti in materia di inquinamento luminoso.

Approvato dalle associazioni di astrofili International Dark Sky Association e Cielobuio.

Facilità di installazione e manutenzione.

Resistenza alla corrosione ed alle intemperie.



Costi ridotti di investimento, esercizio e manutenzione.

Street lighting fittings designed for the lighting of avenues, roads, highway, with discharge lamps. IP 65 / Insulation class I or II / European conformity declaration ENEC 17.

The luminaire completely satisfies the UNI 10819 regulation and the regional laws regarding the light pollution. Fitting with the approval of the astronomers' associations International Dark Sky Association and CieloBuio.

Fast and easy installation and servicing. Weatherproof and corrosion resistant.



Acceptable price, low operational and maintenance cost.



colour	W		QTA	€cad.	CN
	150	E40 - NA-T	12	35,00	704100.0101




Faretto Kit 3 Pezzi



colour	W	V		QTA	€cad.	CELL
	35	12	GU5,3	21	5,00	090375.0101

Faretto Orientabile



colour	W	V		QTA	€cad.	S+L
	50	12	GU5,3	240	2,00	710713.0101
	35	12	GU5,3	100	2,00	710671.0101

Hercules




Incassi professionali fissi per lampade fluorescenti compatte a posizionamento orizzontale. **Anello e parabola** in corpo unico, realizzati in policarbonato autoestinguente, **scatola portalampana** in policarbonato autoestinguente intercambiabile secondo la potenza della lampada, **riflettore** con finitura metallizzata ad ottica sfaccettata.

Professional fixed downlight with double insulation for compact fluorescent lamps, horizontally positioned.


Ring and reflector in a single housing made of selfextinguishing polycarbonate.

Lamp-holder box made of selfextinguishing polycarbonate, interchangeable according to lamp power. Reflector with metalized finishing, faceted.



colour	W		QTA	€cad.	S
	2x13	G24d-1	80	2,50	700340.0101

Guppy 250



Corpo: in pressofusione di alluminio, verniciato con polvere termoindurente poliestere resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione garantita per 1.000 ore in nebbia salina; **Clips di chiusura:** vetro in tecnopolimero;
Ottica: in alluminio purissimo 99.85 ossidato anodicamente e brillantato;
Vetro: temperato di spessore 4 mm;
Portalamпада: E40 termoplastico;
Guarnizione: in Dutral dalle rilevanti prestazione meccaniche ed elastiche;
Staffa di fissaggio: in acciaio stampato e nervato verniciata nella stessa tonalità del corpo;
Goniometro: graduato applicato alla staffa di rotazione per consentire un corretto puntamento;
Viteria: esterna in inox.
Pressacavo: M20 IP68 antistrappo

Casing: die cast aluminium, painted with polyester powder paint with high resistance to atmospheric agents and corrosion, guaranteed for 1000 hours in saline mist.

Reflectors: pure oxidised aluminium 99.85%.

Glass: 4 mm tempered protection glass.

Equipment: dutral gasket with high mechanical elasticity

Lamp holder: E40 and FC2

Tearproof: M20 IP68 cable gland;

Non-loosening external stainless steel screws.

Fixing bracket: printed stainless steel with reinforcing ribs for greater stability, painted in the same finish as the casing.

Graduated angle adjuster on the bracket to simplify positioning of the floodlight during installation.

230V 50Hz IP65

colour	W	A		QTA	€cad.	CN	
	250	HLI - TP	2,15	E40	102	35,00	702083.0101

Hydra



Proiettore da interno per lampade a ioduri metallici.

Corpo orientabile e base in alluminio pressofuso

riflettore in alluminio puro sabbiato e anodizzato

vetro di protezione temperato, satinato.

Con gruppo di alimentazione rifasato incorporato.


Indoor projector for metal halide lamps.

Adjustable body and base made of die-cast aluminium.

Reflector made of pure aluminium gofferred and anodized.

Glass: Tempered protection glass.

With high power factor control gear included.



230V 50Hz IP40



colour	W		QTA	€cad.	CN
	1x150 - Binario	G12	6	20,00	700645.0101
	1x70 - Binario	G12	8	20,00	700675.0101
	1x70 - Base	G12	11	20,00	700686.0101

LUXXI 500



Vano componenti IP55 stampato in pressofusione di alluminio, verniciato con polvere termoisolante poliestere resistente alla corrosione ed agli agenti atmosferici ;
Riflettore in policarbonato trasparente prismaticizzato all'interno e liscio all'esterno per una più rapida pulizia e manutenzione; ø 500 mm; **Diffusore** di protezione in policarbonato trasparente (da ordinare separatamente); **Equipaggiamento** composto da una piastra portacablaggio con catenella di sicurezza, facilmente asportabile per una semplice manutenzione; **Pressacavo**: M20 IP68 antistrappo.
IP55 / Classe di isolamento I

IP55 Wiring box: die cast aluminium with wings for greater heat dissipation, painted with polyester powder paint, with high resistance to atmospheric agents and corrosion;
Reflector: polycarbonate, transparent, prismatic finish on the inside and smooth on the outside to make cleaning easy and fast, ø 500 mm; **Diffuser**: polycarbonate, transparent;
Equipment: easily removable wired control gear unit for easy maintenance, built in galvanized eyelet for ceiling fixing. **Cable gland**: tear proof M20 IP 68.
IP55 / Insulation class I



230V 50Hz



Corpo cassetta cablaggio
Wiring box

colour	W		pcs	QTA	€cad.	CN
	150	E27 HLI-E	1	210	25,00	800083.0101
	250	E40 HLF	1	16	25,00	800104.0101
	150	E40 NA-E	1	37	25,00	800091.0101
	250	E40 HLF	1	34	25,00	800103.0101
	70	E27 HLI-E	1	114	25,00	800080.0101



colour	QTA	€cad.	S
	ø 500 mm	172	10,00

Riflettore
Reflector



Lampade by Leuci
Leuci bulbs

W		Cod.
150	E27 HLI-E	500779.0101
250	E40 HLI-EP	500726.0101
250	E40 HLF	500361.0101
100	E40 NA-E	520010.0101
150	E40 NA-E	520020.0101
250	E40 HLF	500361.0101
70	E27 HLI-E	500792.0101

Come ordinare:
ordinare il singolo
componente con il
codice corrispondente.

How to order:
order the individual
component with the
corresponding code.




Oranda D



Corpo: in lamiera di acciaio antitaglio.
Omega di fissaggio: in lamiera di acciaio antitaglio.

Casing: Casing pressed, tear proof, sheet steel.
Fixing kit: pressed, tear proof, sheet.

WATT	A	B	H	I
1x13	48	564	88	433
1x18	48	335	88	271
1x18	48	633	82	512



107

230V 50Hz IP20

colour	W		QTA	€cad.	CN
	1x18+INT	G13 FL	79	8,00	702266.0101


Perseo 150 - 180 - 220



Incasso professionale fisso per lampade a scarica con attacco Rx7s e G12 e alogene, con attacco R7s.


Anello e reggivetto: in alluminio pressofuso
Riflettore: in alluminio puro sabbato e anodizzato
Vetro di protezione: temperato.

Professional fixed downlight for metal halide and halogen lamps.
Ring and frame: for glass in die-cast aluminium.
Reflector: made of pure aluminium goffered and anodized.
Glass: Tempered protection glass.



230V 50Hz IP20

colour	W		QTA	€cad.	CN
	1x150	Rx7s	12	2,50	700631.0101



colour	W		QTA	€cad.	CN
	1x150	RX7s	35	2,50	700861.0101

Reglette Athena




Apparecchio ultrapiatto pronto per il collegamento, con 2 m di cavo per collegamento diretto alla presa di corrente. Con adattatore per collegamento di due apparecchi.

- Con interruttore, cavo di alimentazione con eurospina L = 2 m.
- La lampada è già corredata dell'accessorio per un possibile collegamento in serie con alimentazione unica.







Complete super flat luminaire, with 2 m flex for connection to wall socket. With adapter to connect 2 luminaires.

- With integrated on/off switch, connection cable with Europlug = 2 m
- Built-in connector for cascade connection.
- To connect lamps in spacing mode use the special cable.





230V 50Hz   IP20 

Con interruttore
With switch

colour	W	V		QTA	€cad.	CELL
	6	220/240	G5 - T5	72	2,00	700951.0101
	6	220/240	G5 - T5	108	2,00	700930.0101
	6	220/240	G13 - T5	971	3,00	700931.0101
	8	220/240	G13 - T5	1.008	4,00	700934.0101
	8	220/240	G13 - T5	312	4,00	700935.0101

Senza interruttore
Without switch

colour	W	V		QTA	€cad.	CELL
	6	220/240	G5 - T5	357	3,00	701057.0103

Taurus



Incassi professionali fissi per lampade fluorescenti compatte a posizionamento orizzontale.


Anello: in alluminio pressofuso

Riflettore: in alluminio puro sabbiato e anodizzato.

Professional fixed downlight for compact fluorescent lamps, horizontally positioned.

Ring: in die-cast aluminium.

Reflector: made of pure aluminium goffered and anodized.



230V 50Hz   IP20 

colour	W		QTA	€cad.	CN
	2x32	GX24q3	1	2,50	700087.0101

Zante



Plafoniera da incasso ad appoggio per pannelli modulari con struttura portante a vista.
Corpo: in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche di colore bianco. **Per serie 1 AL:** Ottica in alluminio lucido con traversini rigati. Cornice in lamiera verniciata di colore bianco. **Per serie DIFF:** Diffusore in metacrilato trasparente. Cornice in lamiera verniciata di colore bianco. **Per tutti:** Cablaggio composto da alimentazione 230V 50Hz; cavo HT 105° non propagante la fiamma; morsetteria 2P+T in policarbonato.
Installazione senza staffe di fissaggio per semplice appoggio.


*Recessed fitting for modular panels with recessed fixing system.
 Body pressed, sheet steel painted with white epoxy powder paint.*

Optics AL: polished aluminium with corrugated fins.

Optics DIFF: with transparent acrylic diffuser.

Electrical components 230V 50Hz power supply, HT 105° cable, 2P+T connector block.

Installation with fixing brackets (supplied) adjustable from behind structure for fixing and positioning.



230V 50Hz

Watt 2x18	Modulo 300X600	A 292	B 592	S 622	H 92	Kg 3,5
---------------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------

colour	W		QTA	€cad.	CEL
AL	2x18	G13	15	10,00	704130.0101
DIFF	2x18	G13	22	10,00	703035.0101